



MiVue™ Serisine 80X



Revizyon: R00
(08/2023)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.

The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK

MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce

ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland


İçindekiler

Araç kameranızı tanıma	4
Bir hafıza kartı takma	5
Kart biçimlendirme.....	5
Araç kameranızı bir araçta kullanma	6
Önlemler ve bildirimler.....	6
Araç kamerasını monte edin	7
Mio cihazınızı açma ve kapatma	9
GÜÇ düğmesi.....	9
Araç kamerasını yeniden başlatma	9
Kullanıcı arayüzü	10
İşlev tuşları	10
Sürüş modunda kayıt yapma.....	11
Kesintisiz kayıt.....	11
Olay kaydı	11
Park Etme modu.....	13
Kamera modu	14
Kayıttan yürütme modu	15
Bağlanma	16
MiVue Pro.....	16
WIFI bağlantısı kurma	16
Sistem ayarları	17
Dosya Kayıttan Yürütme	17
Kamera.....	17

WIFI.....	17
Ses kaydı.....	17
Sürüş Güvenliği.....	17
Park Modu.....	18
Video Kaydı.....	19
Sistem	19
Biçimlendir.....	20
Daha fazla bilgi için	21
Mio'ya bakım yapılması.....	21
GPS hakkında	22
Güvenlik önlemleri.....	22
Düzenleyici bilgi.....	24
WEEE.....	25

Araç kameranızı tanıma

① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.



- ① Cihaz montaj yuvası
- ② Kamera merceği
- ③ Hoparlör
- ④ USB-C bağlayıcı
- ⑤ Bellek kartı yuvası
- ⑥ Sıfırlama Düğmesi

- ⑦ LCD ekran
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Sistem göstergesi
- ⑩ GÜÇ düğmesi
- ⑪ İşlev tuşları

Bir hafıza kartı takma

① MITAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.



Kart biçimlendirme

Kaydetmeye başlamadan önce, araç kamerası tarafından oluşturulmamış dosyaların neden olacağı hatalı çalışmayı önlemek için lütfen bellek kartını biçimlendirin.

Bir bellek kartını biçimlendirmek için (tüm veriler silinecektir):

1.  düğmesine basın.
2. **Biçimlendir**'i seçin.
3. Sizden istendiğinde  düğmesine basın.

Araç kameranızı bir araçta kullanma



Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Araç kamerası bir arabada kullanılırken cama monte edilmesi gerekir. Araç kamerasını, sürücünün görüş alanını veya hava yastıklarının açılmasını engellemeyecek şekilde uygun bir konuma yerleştirdiğinizden emin olun.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Arabanın bir kaplamayla renklendirilmiş ön camı, kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- En yüksek kalitede kayıtlar elde etmek için araç kamerasını dikiz aynasının yakınına yerleştirmeniz önerilir.
- Cihazı monte etmek için araç içinde uygun bir konum seçin. Cihazı asla sürücünün görüş alanını engelleyen bir konuma yerleştirmeyin.
- Eğer arabanın ön camı GPS algılamasını etkileyebilen yansıtıcı boya ile kaplanmışsa, sinyal zayıflayabilir yada negatif etkilenebilir. Bu durumda Mio'yu camda temiz bir yere -genelde arka dikiz aynasının hemen altına-monte edin (yalnızca seçili modeller).
- Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.

Araç kamerasını monte edin

Araabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kamerasınızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri izleyin.


- Aygıtı ön cama takmadan önce, ön camın ispirto ile temizlenmesi ve montaj alanında toz, yağ ve gres bulunmadığından emin olunması önerilir.
- Statik streç filmi ön cama takın, ve ardından bağlantı parçasını statik streç film üzerine takın.
- Kabloları, sürüşü engellemeleri için üst tavandan ve A şekilli ayaktan geçirin. Kablo tesisatının aracın hava yastıklarını veya diğer güvenlik özelliklerini engellemediğinden emin olun.
- Montaj açısını ayarlarken, kameranın görüş alanının düz zemine paralel ve yer/gök oranının 50/50 değerine yakın olduğundan emin olun.
- Cihazların ve kabloların yerleşimi araç modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için uzman bir kurucuya (aracın servis personeli gibi) başvurun.




3



4



5



Mio cihazınızı açma ve kapatma

Kurulumu, “Araç kameranızı bir araçta kullanma” kısmındaki yönergelere göre tamamlayın. Bir güç kaynağına bağlandığında araç kamerası kendiliğinden açılır. Mio'nuzu ilk kez açtığınızda, aşağıdakileri tamamlamak için ekrandaki uyarıları izleyin:

- Tercih ettiğiniz dili seçin.
- GPS ile eşitleyerek veya yerel saat diliminizi seçerek doğru tarih ve saati ayarlayın.*
- Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.*


** Yalnızca seçili modeller.*

GÜÇ düğmesi


Araç kamerasını elle açmak ve kapatmak için Güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Araç kamerasını yeniden başlatma

Bazen Mio cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya “donduğunda” veya “kilitlendiğinde” bir donanım sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Mio cihazınızı yeniden başlatmak için, Mio cihazının sıfırlama düğmesine küçük bir çubuk (düzleştirilmiş bir ataş gibi) yerleştirin.



Kullanıcı arayüzü




- ❶ Kayıt göstergesi
- ❷ Saat gösterimi
- ❸ Mikrofon durumu
- ❹ GPS sinyali (yalnızca seçili modeller)
- ❺ Sürüş hızı ekranı

İşlev tuşları

Cihaz, LCD ekranda görüntülenen ilgili simgelerin kontrol edilmesi için dört tane işlev tuşu sağlar. Tuşların işlevleri farklı ekranlarda değişiklik gösterebilir.



- Menü ekranını açar
- Park Moduna girer *
- Bir fotoğraf çeker
- Elle bir olay kaydı başlatmak için basın



- Önceki sayfaya döner
- Geçerli öğeyi seçer
- Önceki seçeneğe geçer
- Sonraki seçeneğe geçer

* Park Etme modunu etkinleştirmek için iki saniye basılı tutun (etkinse).

Sürüş modunda kayıt yapma

① Sistemin açılarak kayda başlaması için araç kamerasının bir güç kaynağına bağlandığından emin olun.

Kesintisiz kayıt

Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır.

Kesintisiz kayıt devam ederken  düğmesine basarak kaydı elle durdurabilirsiniz. Kayıt ekranına dönmek için  düğmesine basın; sistem kesintisiz kaydı otomatik olarak başlatacaktır.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu

kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için "Normal" kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay oluşursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir.

① G algılayıcısının duyarlılık düzeyini  > **Video Kaydı** > **G Sensör Duyarlılığı** öğelerini seçerek değiştirebilirsiniz.

Olaya bağılı kayıt tetiklendiğinde, gerçekleşen olayı içeren video ile birlikte olayın hemen öncesinde ve sonrasında yakalanan videolar, “Olay” kategorisine kopyalanır. Bellek kartınız olay kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıt devam ederken elle bir olay kaydı başlatmak isterseniz, Olay düğmesine basın ().  düğmesine basarak kaydı elle durdurabilirsiniz. Sistem, otomatik olarak sürekli kaydı başlatacaktır.

Olay kayıtları, dosya kayıttan yürütme için “Olay” kategorisinde bulunabilir.

Park Etme modu

① Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir.

② Bu mod için, ayrıca satılan Mio Akıllı Kutu gibi ek bir güç kaynağı kullanmalısınız.

Araç kameranız park kaydı işlevini destekler. Park modu işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Park modunu etkinleştirmeden önce lütfen cihazınızdaki bellek depolama alanı ayırmayı kontrol edin. Park kaydına yönelik uygun bir ayırma ayarlamak için  > **Sistem** > **Depolama Ayırma** öğelerini seçin. Ayırmayı değiştirmek bellek kartını sileceğinden, öncelikle videoları veya fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedin.

 > **Park Modu** > **Algılama** > **Akıllı Mod** seçimini yaparak işlevi etkinleştirebilirsiniz. Park Etme modu algılama etkinleştirildiğinde, araba yaklaşık 5 dakika boyunca hareket etmediğinde sistem Park Etme moduna girecektir.

Park Etme modunda, park etme kayıtları yalnızca hareket etmeler veya titreşimler algılandığında tetiklenebilir. Park etme kaydı, olayı olaydan önceki saniyeden olaydan sonraki saniyeye kadar saniye cinsinden kaydedecektir. Bellek kartınız park etme kayıtları ile dolu olduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Park modunu durdurmak ve kesintisiz kaydı sürdürmek için  düğmesine basın. Park kayıtları, dosya kayıttan yürütme için "Park Etme" kategorisinde bulunabilir.

Kamera modu

Araç kamerası fotoğraf çekmenize olanak tanır:

- Kayıt devam ediyorsa, bir fotoğraf çekmek için  düğmesine basın.
-  > **Kamera** >  öğelerine basın.

Fotoğraflar, dosya kayıttan yürütme için “Fotoğraf” kategorisinde bulunabilir.

Kayıttan yürütme modu

Kayıttan yürütme amacıyla bir video veya fotoğraf seçmek için:

1.  > **Kayıttan Yürütme** >  öğelerine basın.
2. İstenilen türü seçin ve  düğmesine basın.
3. Listedeki istediğiniz dosyayı seçmek için  /  düğmelerine, kayıttan yürütmeyi başlatmak için de  düğmesine basın.
4. Önceki/sonraki dosyayı görüntülemek için  /  düğmesine basın.
5. Bir fotoğrafı görüntülerken, dosyayı silmek için  üzerine basabilirsiniz.
6. Bir videoyu görüntülerken, aşağıdakileri yapmak için  düğmesine basabilirsiniz:
 - **Oynat / Duraklat:** Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.
 - **Sil:** Dosyayı siler.

① Silinen dosyalar kurtarılamaz. Silmeden önce dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Bağlanma

MiVue Pro

① MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 5.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez. Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① Mio'nuz ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

WIFI işlevi araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak tanır.

1. WIFI işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. WIFI işlevini,  > **WIFI** > **Uyg.** **Bağlan** öğelerini seçerek elle etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, WIFI ayarı ekranı araç kamerasının SSID ve şifre bilgilerini görüntüler.
2. MiVue Pro uygulamasını açıp. WIFI bağlantısını kurmak için akıllı telefonunuzda aşağıdaki adımları izleyin.

Sistem ayarları

Sistem ayarlarını özelleştirmek için  düğmesine basın.

Dosya Kayıttan Yürütme

Kayıtlı videoları ve fotoğrafları yürütür.

Kamera

Kamera moduna girmek için basın.

WIFI


- **Uyg. Bağlan:** WIFI işlevini açar.
- **Parola Değiştir:** WIFI parolasını değiştirir.

Ses kaydı

Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler. Ses kaydı etkinleştirilmişse kayıt ekranının üstünde bir sistem simgesi (🔊) gösterilir.

Sürüş Güvenliği

- **Ölçümleme:** Uygun biçimde uyarılar almak için sistemde sürekli olarak ölçümleme yapmanız önerilir. Sistemde ölçümleme gerçekleştirmek için adımları izleyin.
 1. Aracı şeridin ortasında sürün.
 2. Bir yolcudan seçeneğe girmesini isteyin ve ölçümleme işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.



- **LDWS:** LDWS (Şerit Değiştirme Uyarısı Sistemi) işlevini etkinleştirmek için **Bip** veya **Ses** ögesini seçin. Sistem, hızın 60 km/sa. üzerinde olduğunu ve arabanın hedeflenen şeridinden saptığını algıladığında sizi uyaracaktır.
- **Far Anımsatıcı:** Etkinleştirildiğinde, hava karardıktan sonra araç sürerken, sistem farları yakmanızı anımsatacaktır.
- **Yorgunluk Uyarısı:** Etkinleştirildiğinde, sistem, uzun süre araç kullanımı durumunda bir mola vermenizi anımsatacaktır.
- **Ekonomi Göstergesi:** Etkinleştirildiğinde, sistem ekranda Ekonomik sürüş göstergesini görüntüleyecektir. Göstergenin rengi, daha verimli sürmenizi anımsatmak için sürüş durumunuza bağlı olarak değişecektir (kırmızı, sarı veya yeşil).
- **FCWS:** FCWS (Öndekine Çarpma Uyarısı Sistemi) işlevini etkinleştirmek için **Bip** veya **Ses** ögesini seçin. Sistem, araba yavaş ilerlerken ve öndeki arabaya çok yaklaştığında sizi uyaracaktır.
- **Dur ve Git:** Etkinleştirildiğinde, sistem, öndeki araba 10 saniyeden uzun süre durduktan sonra ilerlemeye başladığında sizi uyaracaktır. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.

Park Modu

- **Algılama:** Etkinleştirildiğinde, araç kamerası, Park modunda hareketler algılandığında veya bir olay olduğunda otomatik olarak kaydı başlatacaktır.
- **Algılama Yöntemi:** Park etme algılama yöntemini **Yalnız G Sensör**, **Yalnız Hareket** veya **Hareket & G Sensör** olarak ayarlar.
- **Otomatik Giriş:** Sistemin Park moduna otomatik olarak girmesine yönelik modu (**Kolay**, **Orta** veya **Zor**) ayarlar. Otomatik Giriş'i devre dışı bırakmak için **Manuel**'i seçin.
- **Hareket Algılama:** Hareket algılamanın duyarlılık düzeyini **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlar.

- **G Sensör Duyarlılığı:** Araç kamerası Park modundayken park kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.

Video Kaydı

- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Video Çözünürlüğü:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.
- **WDR:** Yüksek kontrastlı aydınlatma koşulları altında araç kamerasının görüntü kalitesini artırmak için Geniş Dinamik Aralık (WDR) işlevini etkinleştirin.
- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklama düzeyini ayarlar.
- **Frekans:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırpışma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar.
- **G Sensör Duyarlılığı:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Damgalar:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri (**Koordinatlar** veya **G Sensör**) ayarlar.
- **Hız Damgası:** Kaydedilen videoda sürüş hızını görüntüler.
- **Metin Damgası:** Özelleştirilebilir metin girişi bilgisini görüntüler.

Sistem

- **Uydular:** GPS/GLONASS sinyali alımının durumunu görüntüler. Gerekirse, daha iyi sinyal alımı için  düğmesine basıp **GPS** veya **GLONASS** ögesini seçebilirsiniz.
- **Tarih/Saat:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.
 - **GPS saati kullan:** Konumunuz için **Saat Dilimi** ayarını seçin.

- **Elle:** Seçilen alanın değerini ayarlamak için  /  düğmelerini kullanın; tüm alanlar değiştirilene kadar  düğmesine basıp adımı tekrarlayın. Tamamladığinizda  düğmesine basın.
- **Sistem Sesi:** Sistem bildirimi seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Karşılama sesi:** Başlatma sırasındaki bildirim seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Ses Düzeyi:** Ses düzeyini ayarlar.
- **LCD Bekleme**
 - LCD ekranı açık tutmak için **Her Zaman Açık** ayarını seçer.
 - **HUD:** Ekranda yalnızca saat ve hız bilgilerini gösterir.
 - **10 sn. / 1 dk. / 3 dk.:** Kayıt başladıktan sonra LCD ekranın otomatik olarak kapanması için zamanlayıcıyı ayarlar (10 sn., 1 dk. veya 3 dk.).
- **Dil:** Dili ayarlar.
- **Mesafe Birimi:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.
- **Depolama Ayırma:** Sistem, videoların ve fotoğrafların depolanması için çeşitli bellek yapılandırmaları sunar. Kullanıma göre uygun bir yapılandırma seçin.
- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.
- **Sürüm:** Yazılım bilgilerini görüntüler.

Biçimlendir

Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).

① MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir.

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Ekran yüzeyi kolaylıkla çizilebilir. Keskin cisimleri temas ettirmekten kaçının. LCD panellere sahip taşınabilir cihazlarda kullanmak amacıyla özel olarak tasarlanan yapışkan olmayan genel koruyucular ekranı küçük çiziklerden korumada yardımcı olması için kullanılabilir.
- Kesinlikle Mio'nuzu açık halde temizlemeyin. Ekranı ve Mio'nuzun dış yüzeyini silmek için yumuşak, tiftiksiz bir bez kullanın.
- Ekranı temizlemek için kağıt havlu kullanmayın.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzla zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.

- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzla zarar verebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 45°C (Max.)

GPS hakkında

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

① Yalnızca seçili modeller.

Güvenlik önlemleri

- Yalnızca cihazınızla gelen şarj aletini kullanın. Başka tip bir şarj aleti kullanımı arıza ve/veya başka tehlikelerle sonuçlanır.
- Bu ürünün, LİSTELİ Güç Birimi tarafından "Limitli Güç Kaynağı" olarak belirlenerek ve + 5 V dc / 2,0 A çıkış oranı ile üretilmesi amaçlanmıştır.
- Şarj aletini fazla nemli ortamda kullanmayın. Şarj aletine asla elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken dokunmayın.
- Şarj aletini, cihazı kullanmak ya da bataryayı şarj etmek için kullanırken, etrafında yeterli havalandırmayı sağlayın. Şarj aletini kağıt ya da diğer soğumayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. Şarj aletini bir koruyucu kabin içindeyken kullanmayın.

- Şarj aletini uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri, ürün kutusunda ve/veya paketinde bulunabilir.
- Şarj aletini, kablosu zarar görürse kullanmayın.
- Birime bakım yapma girişimide bulunmayın. İçinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Arızalandıysa ya da aşırı neme maruz kaldıysa birimi yenileyin.

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue 80X N583 nolu model numarası verilmiştir.



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)

EN 55032: 2015+A11:2020, Class B

EN 61000-3-2: 2014 (Not Applicable)

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021 (Not Applicable)

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021 (Not Applicable)

EN 61000-4-2: 2009

EN IEC 61000-4-3: 2020

EN 61000-4-4: 2012

EN 61000-4-5: 2014+A1:2017 (Not Applicable)

EN 61000-4-6: 2014+AC:2015

EN IEC 61000-4-11: 2020+AC:2020 (Not Applicable)

ISO 7637-2:2004

EN 62311:2008

IEC 62368-1: 2018

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Çalışma frekansı aralığı: 2412 - 2472MHz
- Maksimum çıkış gücü: 17.04dBm

Uyum Beyanı (DoC)

MiTAC, işbu N583'in 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi



İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.